TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or  veya/or TSE

BELGE NUMARASI *REFERENCE NUMBER OF LICENCE*	030278-TSE-01/07
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ *DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*	04.01.2016
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ *LICENCE VALID UNTIL*	04.01.2027
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI *NAME OF THE LICENCE HOLDER*	ONPO MADENCİLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ *ADRESS OF THE LICENCE HOLDER*	ZÜBEYDE HANIM MAH. TURGUT ÖZAL . BLV. ALI RIZA ONAT A.Ş. NO:6 /2 ALTINDAĞ ANKARA/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI *NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*	ONPO MADENCİLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ *ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE*	ÇAVUŞLU MAHALLESİ, ÇAVUŞLU KÜMEEVLERİ, NO:194, ÇANKAYA ANKARA / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) *INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*	030278-TSE-01/06
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI *REGISTERED TRADE MARK*	onatpan
İLGİLİ TÜRK STANDARDI *RELATED TURKISH STANDARD*	TS EN 520+A1 / 24.06.2010

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

1)TİCARİ MODEL:ONATPAN BEYAZ, TİP A
YANGINA TEPKİ SINIFI : A2-s1, d0
GENİŞLİK: 1200 MM
UZUNLUK : 2000-4000 MM
KALINLIK: 9,5 MM - 12,5 MM
ALÇI LEVHALAR-İNCELTİLMİŞ VE KÜT KENAR

2) TİCARİ MODEL:ONATPAN YEŞİL, TİP H2
YANGINA TEPKİ SINIFI : A2-s1, d0
GENİŞLİK: 1200 MM
UZUNLUK : 2000-4000 MM
KALINLIK: 12,5 MM
ALÇI LEVHALAR-İNCELTİLMİŞ VE KÜT KENAR

e-imzalı/e-signed

18.11.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ŞİMA AKKAYA

YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 79* Faks: 0312-416 66 17
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=8pamshbm adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or TSE

(030278-TSE-01/07nolu belge devamı) : ONPO MADENCİLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS EN 520+A1 / 24.06.2010

3) TİCARİ MODEL: KIRMIZI DAYANIMI ARTTIRILMIŞ LEVHA, TİP FR
YANGINA TEPKİ SINIFI : A2-s1, d0
GENİŞLİK: 1200 MM
UZUNLUK : 2000-4000 MM
KALINLIK: 12,5 MM
ALÇI LEVHALAR-İNCELTİLMİŞ KENAR (K.G. 06.02.2025)

4) TİCARİ MODEL: KIRMIZI -YEŞİL
YANGINA TEPKİ SINIFI : A2-s1, d0
GENİŞLİK: 1200 MM
UZUNLUK: 2000-4000 MM
KALINLIK: 12,5 MM
ALÇI LEVHALAR-İNCELTİLMİŞ VE KÜT KENAR
TİPLER: TİP FR H2 (YÜKSEK SICAKLIĞA KARŞI ÇEKİRDEK KOHEZYONU İYİLEŞTİRİLMİŞ, DAYANIMI ARTIRILMIŞ, SU EMME ORANI AZALTİLMIŞ, ALÇI LEVHA) (K.G. 16.01.2020)

5- TİCARİ MODEL: SOUNPROOF
YANGINA TEPKİ SINIFI : A2-s1, d0
GENİŞLİK: 1200 MM
UZUNLUK :2000-4000 MM
KALINLIK: 12,5 MM
HAVA İLE YAYILAN SES YALITIMI (ÇİFT TARAFLI 12,5 MM SOUNDPROOF ALÇI LEVHA, DC 100 VE DU 100 DUVAR PROFİLİ VE 100 MM KNAUFINSULATION MINERAL PLUS IPB 037 MİNERAL YÜN ARA DOLGU MALZEMESİNDEN OLUŞAN SİSTEME AİT) Rw>50 dB
ALÇI LEVHALAR-İNCELTİLMİŞ
TİPLER:TİP A (KG:03.02.2022) (K.D. 17.11.2026)

6- YANGINA TEPKİ SINIFI: A2-s1, d0
GENİŞLİK: 1200 MM
UZUNLUK :2000-4000 MM
KALINLIK: 12,5 MM
ALÇI LEVHALAR-İNCELTİLMİŞ
TİPLER: TİP DFH1IR (BELİRLENMİŞ YOĞUNLUKLU, YÜKSEK SICAKLIĞA KARŞI ÇEKİRDEK KOHEZYONU İYİLEŞTİRİLMİŞ, SU EMME ORANI AZALTILMIŞ ALÇI LEVHA, DAYANIMI ARTIRILMIŞ, YÜZEY SERTLİĞİ ARTIRILMIŞ ALÇI LEVHA (KG:03.02.2022)

7)TİCARİ MODEL: KIRMIZI
YANGINA TEPKİ SINIFI : A2-s1, d0
GENİŞLİK: 1200 MM
UZUNLUK: 2500 MM

e-imzalı/e-signed
18.11.2026
Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ŞİMA AKKAYA
YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 79* Faks: 0312-416 66 17
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=8pamshbm adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or veya/or TSE

(030278-TSE-01/07nolu belge devamı) : ONPO MADENCİLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS EN 520+A1 / 24.06.2010

KALINLIK: 12,5 MM
ALÇI LEVHALAR-İNCELTİLMİŞ KENAR
TİPLER: TİP F (YÜKSEK SICAKLIĞA KARŞI ÇEKİRDEK KOHEZYONU İYİLEŞTİRİLMİŞ ALÇI LEVHA)
(K.G:06.02.2025)

8) TİCARİ MODEL:ONATPAN KIRMIZI BEYAZ
YANGINA TEPKİ SINIFI : A2-s1, d0
GENİŞLİK: 900-1200 MM
UZUNLUK : 2000-4000 MM
KALINLIK: 12,5 MM, ALÇI LEVHALAR – İNCELTİLMİŞ VE KÜT KENAR
TİP DFH1IR (BELİRLENMİŞ YOĞUNLUKLU, YÜKSEK SICAKLIĞA KARŞI ÇEKİRDEK KOHEZYONU İYİLEŞTİRİLMİŞ, SU EMME ORANI AZALTILMIŞ, YÜZEY SERTLİĞİ ARTIRILMIŞ, DAYANIMI ARTIRILMIŞ ALÇI LEVHALAR) (K.G:20.01.2026)

e-imzalı/e-signed
18.11.2026
Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ŞİMA AKKAYA
YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ-MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 79* Faks: 0312-416 66 17
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=8pamshbm adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.