TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or veya/or TSE

BELGE NUMARASI *REFERENCE NUMBER OF LICENCE*	030278-TSE-09/03
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ *DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*	26.06.2018
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ *LICENCE VALID UNTIL*	26.06.2027
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI *NAME OF THE LICENCE HOLDER*	ONPO MADENCİLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ *ADRESS OF THE LICENCE HOLDER*	ZÜBEYDE HANIM MAH. TURGUT ÖZAL . BLV. ALI RIZA ONAT A.Ş. NO:6 /2 ALTINDAĞ ANKARA/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI *NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*	ONPO MADENCİLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ *ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE*	ÇAVUŞLU MAHALLESİ, ÇAVUŞLU KÜMEEVLERİ, NO:194, ÇANKAYA ANKARA / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) *INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*	030278-TSE-09/02
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI *REGISTERED TRADE MARK*	ONEX
İLGİLİ TÜRK STANDARDI *RELATED TURKISH STANDARD*	TS EN 15283-1+A1 / 27.12.2012

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

KEÇE TİPİ LİFLERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ, ALÇI LEVHALAR-İNCELTİLMİŞ VE KÜT KENAR (ALÇI LEVHANIN ÇERÇEVELİ YAPI ELEMANLARININ (DUVARLAR, BÖLME DUVARLAR, ÇATI KAFES KİRİŞİ VB. GİBİ) RİJİT HÂLE GETİRİLMESİ İÇİN KULLANILMAYAN)
YANGINA TEPKİ SINIFI: A1
GENİŞLİK: 1200 MM
UZUNLUK: 2000 MM-3000 MM
KALINLIK: 12.5 MM
TİPLER:
1- TİPLER: GM-F-H1-R
(YÜKSEK SICAKLIĞA KARŞI ÇEKIRDEK KOHEZYONU İYİLEŞTİRİLMİŞ, SU EMME ORANI AZALTILMIŞ, DAYANIMI ARTIRILMIŞ KEÇE TİPİ LİFLERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ ALÇI LEVHA)
-SU BUHARI GEÇİŞİNE DİRENÇ KATSAYISI: 10 (TS EN 12524 'E GÖRE TABLO DEĞERİ)
-ISIL İLETKENLİK: ≤ 0,25 W/(M.K) (TS EN 12524 'E GÖRE TABLO DEĞERİ)

e-imzalı/e-signed

05.06.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ŞİMA AKKAYA

YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 79* Faks: 0312-416 66 17
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or veya/or TSE

(030278-TSE-09/03nolu belge devamı) : ONPO MADENCİLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS EN 15283-1+A1 / 27.12.2012

e-imzalı/e-signed

05.06.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ŞİMA AKKAYA

YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 79* Faks: 0312-416 66 17
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr